
4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50



LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	hodnik škole	teraco	disperzija	disperzija	
2	predprostor biblioteke	laminat	do h=1,70m-masna boja /od h=1,70 do 2,85m-disperzija	disperzija	6,09
3	toaleti	teraco	do h=1,70m-masna boja /od h=1,70 do 2,85m-disperzija	disperzija	2,4
4	biblioteka	laminat	disperzija	disperzija	15,4

LEGENDA - OZNAKE

R1 Radijator dim. 50x90x25cm
R2 Radijator dim. 25x90x25cm
R3 Radijator dim. 120x70x25cm
IS Instalacija za ambulantnu stolicu

Dio objekta na kom se vrše intervencije

z1 postojeći zid (završna obrada - disperzija)
z2 postojeći zid (završna obrada - do h=1,70m-masna boja/ od h=1,70 do 2,85m-disperzija)


FOTODOKUMENTACIJA



Predprostor biblioteke | Biblioteka | Hodnik škole | Toalet

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me, PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica	Lokacija: Žrtava fašizma, Podgorica
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA; RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh.; Maja Marvučić, spec.sci.arch.; Nikola Bulatović, MSC arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje; Broj priloga: A-01; Broj strane:
Datum izrade i M.P.: Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

OSNOVA PLAFONA, POSTOJEĆE STANJE
R=1:50



LEGENDA - OZNAKE


S1 Nadgradna svjetiljka

+2.85 Visinska kota


Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT: URBI.PRO "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica	Lokacija: Žrtava fašizma, Podgorica
Glavni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Vrsta tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT**
Odgovorni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: **Milena Lukić, MSc arh.** **Maja Marvučić, spec.sci.arch.** **Nikola Bulatović, MSC arh.**	Prilog: **Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje** — Broj priloga: A-02 — Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.


IZGLED1-1
Završna obrada - masna boja do visine h=170cm/ disperzija od visine h=170cm do h=285cm (predprostor i toalet)



IZGLED 2-2
Završna obrada - disperzija (prostor biblioteke)



IZGLED 3-3
Završna obrada - disperzija (prostor biblioteke)



IZGLEDI, POSTOJEĆE STANJE, R=1:50


LEGENDA - OZNAKE

R1 Radijator dim. 50x90x25cm
R2 Radijator dim. 25x90x25cm
R3 Radijator dim. 120x70x25cm
S1 Nadgradna svjetiljka
Dvofazna utičnica

Dio objekta na kom se vrše intervencije

z1 postojeći zid (završna obrada - disperzija)
z2 postojeći zid (završna obrada - do h=1,70m- masna boja/ od h=1,70 do 2,85m-disperzija)

FOTODOKUMENTACIJA




PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica	Lokacija: Žrtava fašizma, Podgorica
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA; RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.	Prilog: Izgledi - postojeće stanje; Broj priloga: A-03; Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

IZGLEDI, POSTOJEĆE STANJE, R=1:50


IZGLED 4-4

Završna obrada - disperzija (biblioteka)/ masna boja do visine h=170cm, disperzija od visine h=170cm do h=285cm (predprostor biblioteke)




IZGLED 5-5

Završna obrada - disperzija (biblioteka)/ masna boja do visine h=170cm, disperzija od visine h=170cm do h=285cm (predprostor biblioteke)



IZGLED 6-6

Završna obrada - disperzija (biblioteka)/ masna boja do visine h=170cm, disperzija od visine h=170cm do h=285cm (predprostor biblioteke)



LEGENDA - OZNAKE

R1	Radijator dim. 50x90x25cm
R2	Radijator dim. 25x90x25cm
R3	Radijator dim. 120x70x25cm
S1	Nadgradna svjetiljka


Dio objekta na kom se vrše intervencije

z1 postojeći zid (završna obrada - disperzija)

z2 postojeći zid (završna obrada - do h=1,70m- masna boja/ od h=1,70 do 2,85m-disperzija)


IZGLED 7-7

Završna obrada - masna boja do visine h=170cm, disperzija od visine h=170cm do h=285cm (predprostor biblioteke i toalet)



PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me, PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	**INVESTITOR:** Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica	**Lokacija:** Žrtava fašizma, Podgorica
Glavni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Vrsta tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT**
Odgovorni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — **RAZMJERA:** R=1:50
Saradnici: **Milena Lukić, MSc arh.**, **Maja Marvučić, spec.sci.arch.**, **Nikola Bulatović, MSC arh.**	Prilog: **Izgledi - postojeće stanje** — Broj priloga: **A-04** — Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

B- PLAN INTERVENCIJA



OSNOVA/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	hodnik škole	teraco	disperzija	disperzija	
2	predprostor biblioteke	laminat	do h=1,70m-masna boja /od h=1,70 do 2,85m-disperzija	disperzija	6,09
3	toaleti	teraco	do h=1,70m-masna boja /od h=1,70 do 2,85m-disperzija	disperzija	2,4
4	biblioteka	laminat	disperzija	disperzija	15,4


LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- uklanjanje postojećeg poda (laminat)
- postavljanje novog poda (pvc)
- postavljanje novog poda (keramika)
- postavljanje novog poda poda preko postojećeg sloja teraca (keramika)
- ugradnja nove bravarije
- zamjena postojeće bravarije novom (vrata)
- zamjena postojeće bravarije novom (prozori)
- demontaža,farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora
- demontaža,farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora na izmijenjenoj poziciji
- demontaža starih i montaža novih sanitarnih elemenata
- demontaža starih i montaža novih sanitarnih elemenata
- dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT: URBI.PRO Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica **"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,** **ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,** **e-mail urbi.pro@t-com.me** **PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847**	**INVESTITOR:** Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica	**Lokacija:** Žrtava fašizma, Podgorica
Glavni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Vrsta tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT**
Odgovorni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** **RAZMJERA:** R=1:50
Saradnici: **Milena Lukić, MSc arh.** **Maja Marvučić, spec.sci.arch.** **Nikola Bulatović, MSC arh.**	Prilog: **Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - plan intervencija** Broj priloga: **B-01** Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.


IZGLED1-1

Završna obrada - masna boja do visine h=170cm/ disperzija od visine h=170cm do h=285cm (predprostor i toalet)




IZGLED 2-2

Završna obrada - disperzija (prostor biblioteke)



IZGLED 5-5

Završna obrada - disperzija (biblioteka)/ masna boja do visine h=170cm, disperzija od visine h=170cm do h=285cm (predprostor biblioteke)



IZGLEDI, PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- R1 Radijator dim. 50x90x25cm
- R2 Radijator dim. 25x90x25cm
- R3 Radijator dim. 120x70x25cm
- s1/s2/s3 Nova nadgradna svjetiljka
- Ku Novi klima uređaj
- z1 postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- z2 postojeći zid (završna obrada - do h=1,70m- masna boja/ od h=1,70 do 2,85m-disperzija)
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- uklanjanje
- zamjena postojećeg novim
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- uklanjanje postojeće masne boje
- novoplanirana pvc vodootporna tapeta
- demontaža,farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora
- demontaža,farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora na novim pozicijama

PROJEKTANT:

URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:
Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica

Lokacija:
Žrtava fašizma, Podgorica

Glavni inženjer:
Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

RAZMJERA:
R=1:50

Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:
Izgledi
- plan intervencija

Broj priloga:
B-02


Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

C- PLANIRANO STANJE

OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50



LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	čekaonica	pvc	disperzija	disperzija	3,49
2	toalet	keramika	disperzija	disperzija	3,61
3	ordinacija	pvc	pvc vodootporna tapeta/ disperzija	disperzija	15,4
4	prostorija za kompresor	keramika	disperzija	disperzija	1,15
			NETO POVRŠINA PROSTORA		23,65

LEGENDA - OZNAKE

- O1 — oznaka šeme namještaja
- R1 — radijator
- Ku — klima uređaj
- završna obrada poda - pvc
- završna obrada poda - keramika
- z1 — postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2 — postojeći zid - završna obrada keramika do visine 170cm/ disperzija od 170-285cm
- z3 — postojeći zid - pvc vodootporna tapeta

gz1 novi gipsani zid

1. disperzija
2. glet masa
3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
6. keramika na ljepilu d=1cm (u toaletu)

gz2 novi gipsani zid

1. pvc vodootporna tapeta
2. glet masa
3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
6. glet + disperzija

p1 novi pod

1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

p2 novi pod

1. keramika na ljepilu d=1cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

p3 novi pod

1. keramika na ljepilu d=1cm
2. postojeći sloj teraca

PROJEKTANT:

URBI.PRO

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica

Lokacija: Žrtava fašizma, Podgorica

Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA

RAZMJERA: R=1:50

Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog: Osnova stomatološke ambulante - planirano stanje

Broj priloga: C-01

Broj strane:


Datum izrade i M.P.: Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.:

učionica

hodnik škole

a/1x30cm h/2x15cm



OSNOVA PLAFONA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	čekaonica	pvc	disperzija	disperzija	3,49
2	toalet	keramika	disperzija	disperzija	3,61
3	ordinacija	pvc	pvc vodootporna tapeta/ disperzija	disperzija	15,4
4	prostorija za kompresor	keramika	disperzija	disperzija	1,15
			NETO POVRŠINA PROSTORA		23,65

LEGENDA - OZNAKE

s1 nadgradnja svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)


s2 nadgradnja svjetiljka dim. 27.7x27.7x5.8cm (dxšxv)

s3 nadgradnja svjetiljka dim. 27.7x27.7x5.8cm (dxšxv)


H prostorija 1, 2, 3 i 4 = 285cm

PROJEKTANT: URBI.PRO "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica	Lokacija: Žrtava fašizma, Podgorica
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA; RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Osnova plafona stomatološke ambulante - planirano stanje; Broj priloga: C-02; Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.


IZGLED '1-1'



IZGLED '2-2'



IZGLED '3-3'



IZGLEDI, PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- pvc vodootporna tapeta
- zidna keramika
- disperzija
- s1 nadgradnja svjetiljka dim. 100x6x6cm (dxšxv)
- s2 nadgradnja svjetiljka dim. 15x15x6cm (dxšxv)
- R1 radijator
- Ku klima uređaj
- z1 postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2 postojeći zid - završna obrada keramika do visine 170cm/ disperzija od 170-285cm
- z3 postojeći zid - pvc vodootporna tapeta

gz1 novi gipsani zid

1. disperzija
2. glet masa
3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
6. keramika na ljepilu d=1cm (u toaletu)

gz2 novi gipsani zid

1. pvc vodootporna tapeta
2. glet masa
3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm d=10cm
5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
6. glet + disperzija

p1 novi pod

1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

p2 novi pod


1. keramika na ljepilu d=1cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

p3 novi pod


1. keramika na ljepilu d=1cm
2. postojeći sloj teraca

PROJEKTANT: URBI.PRO — "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me, PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	**INVESTITOR:** Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica	**Lokacija:** Žrtava fašizma, Podgorica
Glavni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Vrsta tehničke dokumentacije: **GLAVNI PROJEKAT**
Odgovorni inženjer: **Dušan Džudović, d.i.a.**	Dio tehničke dokumentacije: **ARHITEKTURA** — **RAZMJERA:** R=1:50
Saradnici: **Milena Lukić, MSc arh.**, **Maja Marvučić, spec.sci.arch.**, **Nikola Bulatović, MSC arh.**	Prilog: **Izgledi - planirano stanje** — Broj priloga: C-03 — Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.


izgled '4-4'



izgled '5-5'



izgled '6-6'



IZGLEDI, PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- pvc vodootporna tapeta
- zidna keramika
- disperzija
- s1 nadgradnja svjetiljka dim. 100x6x6cm (dxšxv)
- s2 nadgradnja svjetiljka dim. 15x15x6cm (dxšxv)
- R1 radijator
- z1 postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2 postojeći zid - završna obrada keramika do visine 170cm/ disperzija od 170-285cm
- z3 postojeći zid - pvc vodootporna tapeta

gz1 novi gipsani zid
1. disperzija
2. glet masa
3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
6. keramika na ljepilu d=1cm (u toaletu)

gz2 novi gipsani zid
1. pvc vodootporna tapeta
2. glet masa
3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm
5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
6. glet + disperzija

p1 novi pod
1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča


p2 novi pod
1. keramika na ljepilu d=1cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

p3 novi pod
1. keramika na ljepilu d=1cm
2. postojeći sloj teraca

PROJEKTANT: URBI.PRO — "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me, PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Podgorica	Lokacija: Žrtava fašizma, Podgorica
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA; RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.	Prilog: Izgledi - planirano stanje; Broj priloga: C-04; Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

C-05 ŠEME BRAVARIJE

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1			
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus	
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat		1 kom			
Ispuna:	Aluminijumski panel d=20mm	Ukupno:	1 kom			
Mjere /cm/:	100x210cm					




Opis:

° Jednokrilna vrata dim. 100x210cm
° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od aluminijumskog panela d=20mm
° Ugao otvaranja vrata je 90°
° Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7016 mat.
° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.05.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Marko Miljanov" Konik
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Žrtava fašizma , Podgorica

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	2			
Konstrukcija:	Aluminijumski bravarija bez termoprekida	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus	
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat			1 kom		
Ispuna:	Pjeskareno pamplex sigurnosno staklo (4.4.1mm)	Ukupno:	1 kom			
Mjere /cm/:	100x210cm					




Opis:

° Jednokrilna vrata dim. 100x210cm.
° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od pjeskarenog pamplex sigurnosnog stakla (4.4.1mm).
° Ugao otvaranja vrata je 90°.
° Boja aluminijumskih profila je RAL 7016 mat.
° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa.
° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxv)

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.05.02.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Marko Miljanov" Konik
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Žrtava fašizma , Podgorica


Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	3		
Konstrukcija:	Aluminijumski profili				
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
				2 kom	
Ispuna:	Aluminijumski panel d=20mm				
Mjere /cm/:	70x200cm	Ukupno:	2 kom		



Opis:
- Jednokrilna vrata dim. 70x200cm
- Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od aluminijumskog panela d=20mm
- Ugao otvaranja vrata je 90°
- Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7016 mat.
- Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.05.03.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Marko Miljanov" Konik
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Žrtava fašizma , Podgorica

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	A			
Konstrukcija:	Petokomorni pvc profili sa vidnim okovom dubine 70mm					
Boja / završna obrada:	RAL-u 9010	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus	
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine d=26mm(6mm+16Ar+4mm)				4 kom	
Mjere /cm/:	75x75cm	Ukupno:	4 kom			



Opis:


° Jednokrilni prozor dim. 75x75cm.
° Prozor opremiti kvalitetnim okovom i ventus mehanizmom na šipku. Okov prozora za otvaranje oko horizontalne osovine.
° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent.
° Staklo je dvoslojno debljine 26mm (6mm+16Ar+4mm): Međuprostori stakala se oivičavaju distancerom koje je ispunjen apsorberom vlage.
° Sistemska dubina profila je minimum 70mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila Ufmax=1,4 W/m2K.
° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=1,0 W/m2K i solarnim koeficijentom gmax= 0,42. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je Uw=1,30 W/m2K.


° Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sljedeće sertifikate:
- vodonepropusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A
- otpornost na vazdušnu propustljivost (EN 1028; EN 12207) 4
- otpornost na pritisak od vjetra EN12211; EN 12210 Class B5


° Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogršnog rukovanja, kao i 'odmarače' krila u svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno rukovanje prilikom bravljenja i odbravljivanja, a što se postiže rotirajućim tačkama bravljenja (pečurkama).
° Zvučna zaštita bravarije sa zastaklenim krilom iznosi 30-34dB (II klasa).

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.05.04.	NAZIV: Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Marko Miljanov" Konik
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Žrtava fašizma , Podgorica

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	B			
Konstrukcija:	Petokomorni pvc profili sa vidnim okovom dubin3 70mm					
Boja / završna obrada:	RAL-u 9010	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus	
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine d=26mm(6mm+16Ar+4mm)					
Mjere /cm/:	215x145cm	Ukupno:	1 kom			







Opis:

° Otvor dim. 215x145cm sa jednim fiksnim dijelom dim. 75x145 i dvokrilnim prozorom dim. 140x145cm.
° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent.
° Staklo je dvoslojno debljine 26mm (6mm+16Ar+4mm): Međuprostori stakala se oivičavaju distancerom koje je ispunjen apsorberom vlage.
° Sistemska dubina profila je minimum 70mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila Ufmax=1,4 W/m2K.
° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=1,0 W/m2K i solarnim koeficijentom gmax= 0,42. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je Uw=1,30 W/m2K.


° Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sljedeće sertifikate:
- vodonepropusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A
- otpornost na vazdušnu propustljivost (EN 1028; EN 12207) 4
- otpornost na pritisak od vjetra EN12211; EN 12210 Class B5

° Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogršnog rukovanja, kao i 'odmarače' krila u svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno rukovanje prilikom bravljenja i odbravljivanja, a što se postiže rotirajućim tačkama bravljenja (pečurkama).
° Zvučna zaštita bravarije sa zastaklenim krilom iznosi 30-34dB (II klasa).

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.05.05.	NAZIV: Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Marko Miljanov" Konik
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Žrtava fašizma , Podgorica

C-06 OPREMA

PROJEKTANT:	OBJEKAT:	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik	Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	



Šema radnih elemenata - **Š1**

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 180x60x(85+80) - (ŠxDxV) . Vizuelno se sastoje od dva dijela.


- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni bojler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileno sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileno sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispuna krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.

OZNAKA POZICIJE:	KOMADA: 1
Š1	

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

LIST BR: C 06-01

PROJEKTANT: "URBI PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: **O3**	Garderober	KOMADA: 1

Opis:

Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera osoblja zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma.
Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je univer 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć ručki u teksturi drveta.
Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu garderobe i uniforme, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 06-02

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik	INVESTITOR :
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: **O4**	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma.
Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12)
Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore


OZNAKA POZICIJE: O6	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive.
Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji.
Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljenje od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki.
Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 06-04

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore





OZNAKA POZICIJE: **O6'**	Radna stolica	KOMADA: 1

Opis: Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za ledja tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokići fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 06-05

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: **O6"**	Računar	KOMADA: 1

Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem
Windows 10 Pro
Memorija :do 32 GB
Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije
Skladištenje: HDD do 1 TB
Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita
Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije
Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm
Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm
Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 06-06

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore





OZNAKA POZICIJE: **O8**	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 1

Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji.
Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama
Opterećenje je 120 kg po sjedištu.
Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 06-07

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: **O9**	Čiviluk u čekaonici	KOMADA: 1

Opis:

Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu čekaonice.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 06-08

PROJEKTANT: "URBI PRO"d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: **O10**	Korpa za otpatke	KOMADA: 1


Opis:

PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 06-09

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore





OZNAKA POZICIJE: **O11**	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1

Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 215 x 285cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester.
Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 06-10

C-07 3D PRIKAZI

PROJEKTANT: "URBI PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik PRILOG: 3D prikazi	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore





LIST BR:
C07-01

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik	INVESTITOR :
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: 3D prikazi	Ministarstvo prosvjete Crne Gore





LIST BR:
C07-02

PROJEKTANT: "URBI PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Marko Miljanov" Konik PRILOG: 3D prikaz	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore





LIST BR: C07-03